

製品サービスガイド

2025年9月



CELEBRATING 90 YEARS
OF INNOVATION

はじめに

本製品サービスガイドでは、エイブリー・デニソン・ジャパンの取り扱う主な製品をご案内いたします。

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫
キャスト								
AW1114	High Gloss Paper 光沢紙(グロス) 85μm	AP104 一般強粘着・低温対応	BG40W グラシン紙 55μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫
				幅フリー	70～	600	42	

各項目について

製品コード:
製品コードは、製品識別のため発送書類や請求書に記載されます。

表面基材:
ラベル構成に使用された表面基材の識別用コードです。

粘着剤:
ラベル構成に使用された粘着材の識別用コードです。

剥離紙:
剥離紙コードが「imp」で終わる場合、裏面にロゴ印字があることを意味します。

サービスプログラム:

- 幅取り
有効幅からご希望のパターンでスリットしたものを全て販売致します。ご注文の際は、注文書に「幅取り」とご記入ください。トリム(落とし幅) は別途料金がかかります。ご注文時にご要望いただかない限り同梱されません。

- 幅フリー
70mm以上の任意の幅と、製品ごとに決められた固定の長さで販売します。
- 規定幅
特定の幅と長さのスリットロールを提供します。

幅 (mm):
ご提供可能な幅です。5mmピッチとなります。

MOQ (最小発注数量) (m²):
全てのご注文は、最小発注数量を満たす必要があります。平方メートルは幅と巻長を掛けて算出されます。

巻長 (m):
直線メートル単位の長さです。100mピッチとなります。

在庫:
通常、国内に在庫しているかどうかを示します。一般在庫、半在庫*、受注生産の3種類ございます。
*半在庫は少量の在庫を国内に在庫しております。

FSC®認証製品
FSC® 認証の対象とされるのは、規定を満たした製品のみです。
対象商品は、製品コードに“-F”と記載があります。



その他のサービスプログラム

自由自在な組み合わせ「Mix & Match」
エイブリー・デニソンは、お客様のご要望に合わせたカスタム製品の製造が可能です。オリジナルの製品構成については、担当者までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：<https://averydennison.jp/contact/>

製品に関するお問い合わせは、webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください

エイブリー・デニソン・ジャパン
では、お客様からのお問い合わせ
に日本語でご対応しております。

製品の在庫状況、ご注文手続き、
その他ご要望がございましたら、
お気軽にご連絡ください。

ご注文に関するお問い合わせはこちら

Orders.CS.ADJ@ap.averydennison.com

※電子帳簿保存法に基づき、メールでのお問い合わせにご協力ください。

月 - 金 9:00～17:00
(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

エイブリー・デニソン・ジャパン本社

〒105-0022
東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング13F
TEL: 03-5776-1771 FAX: 03-5776-2058

※お電話をおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、
ご要件に合わせて番号を選択してください。
(請求書・ご注文に関するお問い合わせ...1、それ以外...2)

加工・物流センター

富里物流センター

〒286-0225
千葉県富里市美沢12-1

データシート

本サービスガイドに記載されている
製品コードをクリックすると、
データシートが表示されます。

製品サンプル

製品のサンプルが必要な場合は、
webサイトよりお問い合わせくだ
さい。

紙製品

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
キャスト									
AW1114	High Gloss Paper 80g光沢紙85μm (グロス)	AP104 一般強粘着・低温対応	BG40W グラシン紙 55μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
アート									
AW3207	Semi Gloss Paper 80gアート紙 72μm (セミグロス)	AP104 一般強粘着・低温対応	BG40#White n.i. グラシン紙 55μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600/1,000	42		
上質									
AW1418-F	🌞 Woodfree 70 FSC MIX CREDIT 70g上質紙86μm	AP104 一般強粘着・低温対応	BG40W グラシン紙 55μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600/1,000	42		
OWK0005-F	🌞 LaserPro70 (FSC MIX CREDIT) 70g上質紙80μm (レーザー/インクジェット対応)	S2830 一般強粘着	CCK55 クラフト紙 58μm (白)	幅取り	1,500	400～	600	半在庫	韓国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
PE・PO									
<u>BWK8003A</u>	CLPE80TC 透明PE80μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400	28		
<u>BWK9003-2</u>	WHTPE85TC7007 白色PE85μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400	28		
<u>BW0011B1</u>	FasClear250TC 半透明PO66μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,000	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400	28		
<u>BW6033B1</u>	Primax250TC 白色PO65μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,000	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400	28		
透明PP・透明PET									
<u>BW0123F1-2</u>	CLPP50TC 透明PP50μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	42		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
透明PP・透明PET									
<u>BW0230T</u>	CLPP50TC 透明PP50μm (グロス)	S692N 一般強粘着	PET50W PETフィルム 50μm (裏面白マットコート)	幅取り	1,065	400～	5,325	受注生産	韓国
<u>BW0301</u>	50u Clear BOPP TC 透明PP52μm (グロス)	S7200 一般強粘着 (高透明度)	30umPET PETフィルム 30μm	幅取り	790/1,190	400～	316	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
BWS1870	CLPP50TC 透明PP50μm (グロス)	AR201 強粘再剥離	BG50 ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	2,140	受注生産	中国
<u>MZ0021E-2</u>	CLPET50TC 透明PET50μm (グロス)	S8020 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600/1,000	28		
<u>BWS854</u>	50u Clear PET TC 透明PET50μm (グロス)	DS808 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
透明PP・透明PET									
MZS1580	CLPET50u TC 透明PET50μm (グロス)	S333 一般強粘着	PET30 ni PETフィルム 30μm	幅取り	1,070	400～	2,140	受注生産	中国
MZ3003	CLrPET50 TC 透明再生PET50μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,000	400～	400	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
MZ0499	CLrPET50 TC 透明再生PET50μm (グロス)	DS808 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,000	400～	400	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
BWS1830	50u Clear PET TC 透明PET50μm (グロス)	AR210 強粘再剥離	BG50W ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	半在庫	中国
BWS2031	CLrPET50 TC 透明再生PET50μm (グロス)	AR201 強粘再剥離	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,000	400～	2,000	受注在庫	中国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
合成紙・白色 PP									
<u>BW0116Q3-2</u>	WHPP80MATTC 合成紙80μm (マット)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065/1,500	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600/1,000	28		
BW0600	WHPP80MATTC 合成紙80μm (マット)	S692N 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,500	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600/1,000	28		
<u>BW0213A</u>	WHPP80MATTC 合成紙80μm (マット)	S692N 一般強粘着	G80W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600/1,000	42		
<u>1FR-N03307</u>	WHPP80MATTC 合成紙80μm (マット)	S692N 一般強粘着	BGN68 国産グラシン紙 68μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	42		
<u>BW0410</u>	WHPP80MATTC 合成紙80μm (マット)	S692N 一般強粘着	PY 片面ポリラミクラフト紙 135μm (黄)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400	28		
<u>1FR-N02920</u>	WHPP80MATTC 合成紙80μm (マット)	S692N 一般強粘着	P140W 両面ポリラミクラフト紙 151μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	半在庫	韓国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
合成紙・白色 PP									
<u>BW6041A1</u>	WHPP80MATTC 合成紙 80μm (マット)	S692N 一般強粘着	PET30 PETフィルム 30μm	幅取り	1,065	400～	6,390	受注生産	韓国
<u>1FR-N02226-2</u>	WHPP80 7007TC 合成紙 80μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	42		
<u>BWS841</u>	Synthetic Paper 3 TC 合成紙 75μm (マット)	DS808 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
<u>BWS2042</u>	WHMATTrPP70 TC リサイクル合成紙 67μm (マット)	S692N 一般強粘着	BG40B ni グラシン紙 51μm (青)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	400/600/1,000	28		
<u>BWS2041</u>	WHMATTrPP70 TC リサイクル合成紙 67μm (マット)	S692N 一般強粘着	BG50W ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	400/600/1,000	28		
<u>BW0166K1-2</u>	WHPP60MATTC 合成紙 60μm (マット)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	半在庫	韓国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
合成紙・白色 PP									
BW9360	WHrPP60 TC リサイクル合成紙 60μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40W impA グラシン紙 51μm (白) ロゴ有	幅取り	880/1,100	400～	352	半在庫	中国
1FR-N02428	108WHTMATTC 合成紙 108μm(マット)	S692N 一般強粘着	BG50Wh グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600	28		
BW6025A4-2	WHPP80MATTC 合成紙 80μm (マット)	AT20 冷食・冷凍用	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065/1,500	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600/1,000	28		
3FR-M01077	WHPP80MATTC 合成紙 80μm (マット)	AT20 冷食・冷凍用	BGN68 国産グラシン紙 68μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	42		
BWS2072	WHMATTrPP70 TC リサイクル合成紙 67μm (マッ ト)	AT20 冷食・冷凍用	BG40W グラシン紙 51μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
BW0212A2	WHPP80MATTCd 合成紙 80μm (マット)	R736 弱粘再剥離 (リサイクル対応)	BG40Wh グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	42		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
合成紙・白色 PP									
BWS1343	WHMATTrPP70 TC リサイクル合成紙 67μm (マット)	AR710 弱粘再剥離 (リサイクル対応)	BG40W グラシン紙 51μm (白)	幅取り	1,070	400～	426	半在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
<u>BW0212C-2</u>	WHPP80MATTC 合成紙 80μm (マット)	UVR180P 強粘再剥離	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600	28		
BWS1361	WHMATTrPP70 TC リサイクル合成紙 67μm (マット)	AR201 強粘再剥離	BG50W ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	426	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
白色PET									
<u>MZ0333</u>	50micron White PET TC4 白色PET50μm (グロス)	S333 一般強粘着	BG50#White n グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	400/600	28		
<u>BWS882</u>	50u White PET TC4 白色PET50μm (グロス)	DS808 一般強粘着 (溶剤)	BG50W ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
BWS1874	WHPET50TC 白色PET50μm (グロス)	AR201 強粘再剥離	BG50 ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	3,210	受注生産	中国
蒸着PE・PP・PET・ホログラム									
<u>BW9335</u>	Bright Silver PE 85TC 蒸着PE86μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40#WH グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,000	400～	400	半在庫	中国
				幅フリー	70～	400	28		
<u>BWS427</u>	Bright silver BOPP 蒸着PP52μm (グロス)	S2001 一般強粘着	BG40# White ni グラシン紙 51μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	400/600	28		
<u>MZ0072E1-2</u>	BRTCHPET50TC 蒸着PET50μm (グロス)	S8020 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600	28		
<u>BWS843</u>	45u Bright Silver PET TC 蒸着 PET45μm (グロス)	DS808 一般強粘着 (溶剤)	BG50W ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
蒸着PE・PP・PET・ホログラム									
MZS1554	Bright Silver r-PET50TC 蒸着再生PET50μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG50W グラシン紙70μm (白)	幅取り	1,000	400～	400	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
MZ0460	Bright Silver r-PET50TC 蒸着再生PET50μm (グロス)	DS808 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙70μm (白)	幅取り	1,000	400～	400	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
MZ0386	MATCHPET50TC 蒸着PET50μm (練り込みマット)	DS015 一般強粘着 (溶剤)	BG50W ni グラシン紙70μm (白)	幅取り	1,000	400～	2,000	受注生産	中国
BWS919	45u Bright Silver PET TC 蒸着PET45μm (グロス)	AR107 強粘再剥離	BG50W imp グラシン紙70μm (白) ロゴ有	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
BWS484	BOPP50 plain Holography TC 蒸着PP50μm (レインボーホログラム)	S692N 一般強粘着	BG40W imp グラシン紙55μm (白) ロゴ有	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	400	28		
BWS892	BOPP50 plain Holography TC 蒸着PP50μm (レインボーホログラム)	DS808D 一般強粘着 (溶剤)	BG40W ni グラシン紙55μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
BWS1373	Bright silver embossed film エンボス対応蒸着フィルム 140μm (グロス)	SF603 一般強粘着	BG50W グラシン紙70μm (白)	幅取り	1,070	400～	2,140	受注生産	中国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

フィルム

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
ラミネート・印字対応ラミネート									
<u>BW0099G</u>	CLOPP20 透明 PPラミネート 20μm	S692D 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600	28		
<u>MZ0083X</u>	CLOPP20 透明 PPラミネート 20μm	S8021N 一般強粘着 (溶剤)	PET19 PETフィルム 19μm	幅取り	1,065	400～	426	半在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	42		
<u>BWK4009</u>	CLPP40 透明 PPラミネート 40μm	S692D 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	半在庫	韓国
<u>BW0100D</u>	SemiCLOPP18 透明 PPラミネート 18μm (練り込みマット)	S692D 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600	28		
<u>BWK4037</u>	CLPP20TC 透明 PPラミネート 20μm (印字可)	S692D 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	28		
<u>MZ0082G</u>	CLPET16TC 透明 PETラミネート 16μm (印字可)	S692D 一般強粘着	PET23 PETフィルム 23μm	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400/600	28		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

可変情報(紙)

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
ダイレクトサーマル(感熱紙)									
NW1529A	PremiumTherm20WS 感熱紙81μm (マット)	AP103 一般強粘着・ 低温対応可	BG40 White グラシン紙53μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
NWS576-F	Direct-Therm 25NWS FSC MIX CREDIT 感熱紙81μm (マット)	HP103 一般強粘着 (ホットメルト)	BG40W ni グラシン紙57μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600	42		
NWF-H1046	DT paper 70g 感熱紙(OBAフリー) 72μm (マット)	FBP01 一般強粘着 (ホットメルト)	BG40W グラシン紙50μm (白)	幅取り	1,590	400～	636	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600/1,000	42		
NW1530FA-F	Direct-Therm OBA Free FSC MIX CREDIT 感熱紙(OBAフリー) 75μm (マット)	S1010 一般強粘着	BG40W グラシン紙51μm (白)	幅取り	1,525	400～	610	一般在庫	マレーシア
				幅フリー	70～	600/1,000	42		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

可変情報(紙)

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
熱転写専用									
MW3010C1-F	☀ TT2C(N) FSC MIX CREDIT 熱転写専用紙 85μm (マット)	S2700 一般強粘着	BG40W グラシン紙 52μm (白)	幅取り	1,500	400～	600	半在庫	韓国
レーザー・水性インクジェット									
OWK0005-F	☀ LaserPro70 (FSC MIX CREDIT) 70g上質紙80μm (レーザー/インクジェット対応)	S2830 一般強粘着	CCK55 クラフト紙 58μm (白)	幅取り	1,500	400～	600	半在庫	韓国
AF249	COLOUR INKJET MATT 92g水性インクジェット専用紙 110μm (マット)	S2012HTC 一般強粘着	HF55 クラフト紙 58μm (白)	幅取り	880/1,100	400～	352	半在庫	欧州
OW2350-F	☀ Gloss Inkjet Paper FSC MIX CREDIT 88g水性インクジェット専用紙 106μm (グロス)	AP103 一般強粘着・ 低温対応可	BG40W imp グラシン紙 55μm (白) ロゴ有	幅取り	1,070	400～	428	半在庫	中国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

可変情報(フィルム)

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
ダイレクトサーマル(感熱フィルム)									
NW3023D-2	WHPPDT 合成紙サーマル 85μm	AT20 冷食・冷凍用	BG40 グラシン紙 54μm (青)	幅取り	1,065	400～	426	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	600	42		
NWF-RH75A	WHDTPP75 合成紙サーマル 75μm	FBD66 一般強粘着 (ホットメルト)	BG40W グラシン紙 53μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	600/1,000			
レーザー・水性インクジェット									
1FR-N02920 (レーザー)	PP80WHMATTC 合成紙80μm (マット)	S692N 一般強粘着	P140W 両面ポリラミクラフト紙 151μm (白)	幅取り	1,065	400～	426	半在庫	韓国
OZS200 (インクジェット)	100u Inkjet Synthetic Paper インクジェット合成紙 100μm (マット)	AF101 一般強粘着	BG40W グラシン紙 55μm (白)	幅取り	1,530	400～	612	一般在庫	中国
				幅フリー	70～	500	35		
OZS201 (インクジェット)	100u Inkjet Synthetic Paper インクジェット合成紙 100μm (マット)	UVR180 強粘再剥離	BG40W ni グラシン紙 55μm (白)	幅取り	1,070	400～	2,140	受注生産	中国
OZS008 (インクジェット)	100u High Gloss White inkjet インクジェット合成紙 100μm (グロス)	UVR180 強粘再剥離	BG40W ni グラシン紙 55μm (白)	幅取り	1,070	400～	4,280	受注生産	中国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

特殊品

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
飲料・酒・ワイン									
BW0300C-2	Tyvek SMTC タイベック(PE) 170μm (セミマット)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,065	200～	213	一般在庫	韓国
				幅フリー	70～	400	28		
B9678-F	☀ SPARKLING ASTI FSC MIX CREDIT パール紙 122μm	Z2010 一般強粘着	1.2M PET PETフィルム 30μm	幅取り	1,524	400～	1,219	受注生産	米国
B8852-F	☀ Estate Label No.9 FSC MIX CREDIT ITC インディゴ対応特殊紙 137μm (上質)	Z2010 一般強粘着	44#PK クラフト紙 79μm (茶)					受注生産	米国
				規定幅	254	500	381		
B8850-F	☀ Estate Label No.8 FSC MIX CREDIT ITC インディゴ対応特殊紙 119μm (上質)	Z2010 一般強粘着	44#PK クラフト紙 79μm (茶)					受注生産	米国
				規定幅	305	500	458		
BI304	PAPER WATERMARK FSC 特殊紙 186μm (ウォーターマーク 透かし)	S2030 一般強粘着	BG45W グラシン紙 6 μm (白)	幅取り	1,000	200～	200	半在庫	欧州
				規定幅	125/165/250	500	63		
AU266	COTTON WHITE 特殊紙 白コットン 227μm (マット)	S2047N INC 一般強粘着 (ホットメルト)	BG45W グラシン紙 61μm (白)	幅取り	1,000	200～	200	半在庫	欧州
				規定幅	125/165/250	500	63		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

特殊品

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
飲料・酒・ワイン									
BH341	Cotton Black 特殊紙 黒コットン 220μm (マット)	S2047N INC 一般強粘着 (ホットメルト)	BG45W グラシン紙 61μm (白)	幅取り	1,000	200～	200	半在庫	欧州
				規定幅	125/165/250	500	63		
AX224	VELVET WHITE 特殊紙 白ベルベット 340μm	S700 一般強粘着 (溶剤)	BG45W グラシン紙 63 μm (白)	幅取り	1,000	500～	500	受注生産	欧州
BL759	VELVET BLACK 特殊紙 黒ベルベット 340μm	S700 一般強粘着 (溶剤)	BG45W グラシン紙 63 μm (白)	幅取り	1,000	500～	500	受注生産	欧州
SW3103A	BR silver paper 蒸着紙 69μm (グロス)	AP104 一般強粘着	BG40Wip グラシン紙 51 μm (白)	幅取り	1,070	400～	428	半在庫	中国
BWS1373	Bright silver embossed film エンボス対応蒸着フィルム 140μm (グロス)	SF603 一般強粘着	BG50W グラシン紙 70 μm (白)	幅取り	1,070	400～	2,140	受注生産	中国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

特殊品

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
工業系(エア－抜け)									
<u>BW6037A1</u>	WHPP60MATTC 合成紙62μm (マット)	SP4200 一般強粘着 (溶剤)	G60EM グラシン紙 85 μm (白)	幅取り	1,065	400～	533	受注生産	韓国
<u>MZ2200</u>	PET50MATTC 白色PET52μm (マット)	SP4200 一般強粘着 (溶剤)	BG40WhEM グラシン紙 85 μm (白)	幅取り	1,065	400～	533	受注生産	韓国
<u>MZ1118</u>	CLPET50TC 透明PET50μm (グロス)	SP4200 一般強粘着 (溶剤)	G80EM グラシン紙 105 μm (白)	幅取り	1,065	400～	6,390	受注生産	韓国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

特殊品

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
工業系(VOID)									
MZD103	38u Matte red VOID(H) PETTC 赤色PET38μm (マット) (開封確認用非転写式)	FW01 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	200～	214	半在庫	中国
				規定幅	90/130/175	500	45		
MZD104	38u Matte blue VOID(H) PETTC 青色PET38μm (マット) (開封確認用非転写式)	FW01 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	200～	214	半在庫	中国
				規定幅	90/130/175	500	45		
MZD105	38u Matte white VOID(H) PETTC 白色PET38μm (マット) (開封確認用非転写式)	FW01 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	200～	214	半在庫	中国
				規定幅	90/130/175	500	45		
MZD106	38u Clear VOID(H) PETTC 透明PET38μm (開封確認用非転写式)	FW01 一般強粘着 (溶剤)	BG50W グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,070	200～	214	半在庫	中国
				規定幅	90/130/175	500	45		

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

特殊品

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
工業用(ドラム缶 BS5609)									
BWK0149	PP80WHMATTC 合成紙80μm (マット)	S8022NP 一般強粘着	PY-Wax WAX処理クラフト紙 128μm (黄)	幅取り	1,065	400～	6,390	受注生産	韓国
工業用(その他)									
<u>MZ0386</u>	MATCHPET50TC 蒸着PET50μm (練り込みマット)	DS015 一般強粘着 (溶剤)	BG50W ni グラシン紙 70μm (白)	幅取り	1,000	400～	2,000	受注生産	中国
3FR-M01205	WHPI50MATTC 白色ポリイミド 70μm (マット)	S8088A 一般強粘着 (溶剤)	BG40 グラシン紙 55μm (青)	幅取り	1,000	400～	1,000	受注生産	韓国

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

特殊品

製品コード	表面基材	粘着剤	剥離紙	サービス プログラム	幅(mm)	巻長(m)	MOQ(m2)	在庫	生産国
その他									
<u>SY0029B-F</u>	☀ MultiTherm Bag Tag FSC MIX CREDIT バッグタグ専用感熱紙 106μm	LP430 一般強粘着	BG40W ni FSC MIX CREDIT グラシン紙 55 μm (白)	幅取り	1,530	400～	4,590	受注生産	中国
<u>AD142</u>	NATUREFLEX CLEAR 透明セルロースフィルム 45μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 53μm (白)	幅取り	1,000	400～	400	半在庫	EU
<u>AD141</u>	NATUREFLEX WHITE 白色セルロースフィルム 45μm (グロス)	S692N 一般強粘着	BG40 グラシン紙 53μm (白)	幅取り	1,000	400～	400	半在庫	EU

※製品の有効幅、製品構成の品番及び表記は管理上予告なしに変更する場合がございます。

ご注文ガイド

ご注文・お問い合わせ先

ご注文はE-mailもしくはFaxにて承ります。
E-mail: Orders.CS.ADJ@ap.averydennison.com
FAX: 03-5776-2058

- ・電子帳簿保存法に基づき、メールでのご注文・ご連絡にご協力ください。
- ・営業時間：月曜日～金曜日 午前09:00～午後5:00
- ・土日、祝祭日、お盆、年末年始は休業いたします。
この他、当社カレンダーに基づき出荷停止期間がございます。

ご注文書への記載事項

ご注文書には下記情報を必ずご記載ください。記載漏れがあると、確認作業に時間を要し、ご希望の納期に遅れが生じる場合がございます。

- ① 製品コード ② 表面基材・粘着剤・剥離紙 ③ 幅 ④ 長さ
⑤ 数量（本数） ⑥ 単価 ⑦ 希望納品日
⑧ 納品先（住所、会社名、担当者名、電話番号）
※幅取りや特価条件の場合は備考欄にご記載ください。

出荷について

- | | |
|-------|---|
| 一般在庫品 | <ul style="list-style-type: none">・12時迄にご注文を頂いた場合、原則翌営業日に出荷いたします。
切り置き在庫品については、当日出荷可能な場合がございます。・スリット加工が必要な製品は翌営業日出荷、もしくは状況により翌々営業日出荷となる場合がございます。12時以降のご注文分は、翌々営業日以降の出荷となります。・ご発注量に応じて在庫の確認が必要となる場合がございます。・弊社指定路線便にて発送いたします。
ヤマト運輸等の時間指定サービスをご希望の場合、別途費用をご負担いただきます。 |
|-------|---|

- | | |
|------------|--|
| 半在庫品/受注生産品 | <ul style="list-style-type: none">・ご注文をいただいてから、社内発注を経て、生産いたします。・納品リードタイムにつきましては生産の状況により異なるため、スケジュール確定までにお時間をいただきます。通常納期は約5週間から15週間程度です。 |
|------------|--|

国内在庫のない製品は、注文確定後に入荷手配いたします

配送料

1回のご注文金額が10,000円(税抜)以上の場合：国内配送料を弊社負担とさせていただきます。
1回のご注文金額が10,000円(税抜)未満の場合：別途送料として1000円をご請求いたします。

夏場の配送について

品質上の観点から土日祝日をはさむ配送をお断りする場合がございます。

受注キャンセルについて

出荷当日のキャンセルは原則できません。また出荷日より前であっても、加工済みの場合、キャンセルをお受けできない場合がございます。

国際航空便による追加サービス(有料)

国際航空便にて短納期で製品入荷をご希望の際は、国際航空便使用料をご負担いただきます。
サービスをご利用いただく際には、ご注文書にてご利用ご希望の旨をお知らせください。

配送リードタイム

配送先地域	
北海道	2～4日（札幌：2日）
東北	1～2日
関東・中部、関西	1～2日（首都圏：1日）
中国・四国	2日
九州	2～3日

※この所要日数表は配達の日目安です。配達日時を確約するものではありません。
※都市部以外の地域への配送には、通常よりも長いリードタイムが発生します。

ご注文ガイド

不具合品・交換に関して

- ・ 納品後貨物の破損、梱包上の不具合についてご確認ください。なお、受け入れ時に貨物の破損が見られた場合、貨物の受け入れ拒否にご協力ください。併せて、弊社までご一報いただけますようお願いいたします。
- ・ ご購入商品使用時に不具合を確認された場合、担当営業までご連絡ください。返金、代納処理を進める上で必要な、お客様側でご用意いただく情報は下記の通りです。
 - 1) 製品コードとロット番号
 - 2) 不具合写真、及び、不具合現品 (印刷前後のサンプルを併せて送付いただくと幸いです。)
 - 3) 印刷不具合の場合、不具合の範囲および連続性等の有無について

販売条件

エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社(以下、「当社」という。)は、以下の条件に基づき、製品を販売、又は販売の申込みを行う。

1. 総則 当社に対する注文は、本販売条件に従うものとする。本購入者が本販売条件と異なる条件を提示したとしても、当社がそれに応じることが可能であるか否かにかかわらず、当社が書面により明示的に同意しない限り、当該条件の内容は反映されないものとする。

2. 見積もり 撤回されない限り、見積もりは、30日間(見積もりにその他の期間が記載されている場合には当該期間)有効とする。見積もりを出したからといって、当社は販売義務を負うものではない。見積もりは注文を誘引するためのものに過ぎず、当社が実際に受注するまでは、契約関係は生じないものとする。

3. 注文 当社は、いかなる注文についても、その全部若しくは一部を受注し、又は拒否することができる。

4. 価格 別途書面により明示的に合意した場合を除き、本製品の価格は、引渡日における当社の標準の定価によるものとする。定価が存在しない場合の価格は、当社の見積もり額によるものとする。当社は通知することなく価格を変更することができる。価格は当社に支払われる正味の価格とし、保険並びに運賃を含むものとする。
本購入者は、本販売条件において別途定める場合を除き、大量注文価格を得るために1件の注文において異なる製品を組み合わせで注文することはできない。注文を上回る、又は下回る量が出荷された場合も、ピース(数量)単位で10%を超える誤差がなければ、当社は注文を履行したものとみなされる。

5. キャンセル 本購入者は、取消しの結果として当社に生じる一切の損失又は支出を賠償することを条件としない限り、注文を取り消すことはできない。

6. 支払い 別途合意した場合を除き、支払いは締め日から30日間になされるものとする。
本購入者が当社から請求を受けたにもかかわらず期日通りに支払わなかった場合には、契約条件にかかわらず、その後の請求分についても直ちに支払期日が到来するものとし、支払いが完了するまでの間、当社は、その後の引渡し分を保留することができる。
本購入者は、支払期日を経過した債権の回収のために当社が支出した一切の費用(回収費用及び弁護士費用を含む。)につき、当社に賠償するものとする。

7. 引渡し

7.1 別途書面により合意した場合を除き、当社は、本製品を、日本国内における本購入者の施設において引き渡すものとする。

7.2 見積もりの引渡日は全て予測に過ぎず、当社は、当社によるコントロールの困難な事由により生じた、引渡しの不履行又は引渡しの遅滞につき、責任を負わない。
また、本購入者は、引渡し又は発送の遅滞を理由として、本製品の受領又はその支払いの義務を免除されるものではない。

7.3 当社は引渡しを分割して行うことができる。分割して引渡しが行われた場合には、それぞれ別個の契約に基づいて販売されたものとみなされる。当社が1件の分割分について引渡しを怠ったとしても、本購入者は、ある契約の残りの分を取り消し、又はその支払いを拒否することはできない。

7.4 本製品の所有権及び危険負担は、本製品の本購入者への引渡しと同時に、当社から本購入者へ移転するものとする。

7.5 当社並びに当社の使用人及び代理人は、本製品の価格の支払いが完了するまでの間、視察又は当社が権利を有する物品の持ち帰りを目的として、車両の有無を問わず、本購入者の敷地に立ち入ることができる。

7.6 本製品が本購入者の定めた仕様に従って引き渡された場合には、当社は、第三者の知的財産又はその他の権利の侵害に関する全ての主張及び要求につき、免責されるものとする。

販売条件

8. 保証 本製品に関する情報は信頼できる試験に基づくものであるが、かかる情報は保証又は品質保証を構成するものではない。当社は、本製品が自らの使用目的に適合していると本購入者が判断したことを前提として、本製品を供給する。当社は、本製品に材料及び仕上がりにつき瑕疵がないことを保証する。かかる保証への不適合が引渡しから 3 ヶ月以内(3 ヶ月経過後は対象外とする。)に判明した場合は、判明から 7 日以内に本購入者が当社に対し通知をし、かつ当社基準に従って本製品を保管及び使用していたことを証明した場合に限り、当社は、合理的な期間内に、当社の工場又は本製品の所在場所において(いずれによるかは当社が選択できる。)、無料で、適切な交換を行い、かかる瑕疵を修正する。但し、交換を行うことがビジネス上現実的でないと当社が判断(かかる判断は当社の裁量で行うことができる。)した場合、当社は、本製品の購入価格を上回らない金額で、本購入のための信用状を発行することができる。品質等に関するその他の保証は、明示黙示にかかわらず、法律上許容される限り排除されるものとする。いかなる場合でも、当社は、付随的又は間接的損害(損益、利用若しくは生産の減少、又は資本の損失を含むがこれらに限定されない。)について責任を負わないものとする。本購入者の救済手段は本販売条件に規定のもののみとする。契約又は製品の製造、販売、引渡し、再販、設置若しくは使用について生じる当社の全責任は、製品の購入価格を超えないものとする。

9. 返品 当社が販売した本製品の返品は、本販売条件の保証に関する規定に従ってのみ可能である。本購入者は、製品を返品する前に、当社の書面による承認及び指示を得なくてはならない。

10. 譲渡 当社の書面による事前の承諾を得ずに、契約、注文又は本販売条件に基づく権利の一部の又は全部が譲渡された場合、かかる譲渡は無効とする。

11. 完全合意 本販売条件は、当事者間の完全な合意及び理解を具体化したものであり、本製品に関する合意の条件を完全にかつ唯一表すものである。本販売条件のうち主要な事項に関して当事者間で事前に何らかの合意がなされていたとしても、本販売条件の内容が優先する。本購入者は、当社が、本販売条件以外に、本購入者に対して何らの契約条件も表明していないことを確認する。本販売条件の一部の規定が無効又は執行不能と判断された場合も、その他の規定はその影響を受けず、引き続き完全な効力を有するものとする。

12. 権利放棄 本販売条件に関する権利放棄、変更又は修正は、適法に授権された当社の役員が当社を代表して署名した書面によるものでない限り、無効とする。本販売条件に関するある契約違反若しくは債務不履行、又は権利若しくは救済手段、又は変更について、当社が権利を放棄した場合であっても、その他の違反若しくは債務不履行、又は権利若しくは救済手段、又は変更に関して、当社が権利放棄をし続けるものとはみなされない。

13. 違反 本購入者が本販売条件の一部又は全部に違反した場合、当社は、注文を取り消されたものとみなすことができる。かかる場合、当社は、本購入者に対して損害賠償を求めることができる。

14. 不可抗力 当社は、当社による制御の困難な事由又は偶発事態(事故、火事、ストライキ、暴動、内乱、運送業者の懈怠、交通機関の利用不能、天災等を含むがこれらに限られない。)により生じた、いかなる損失、損害、遅延、出荷日程の変更又は引渡しの不履行についても、責任を負わない。

15. 契約の解釈 本製品の販売に関するいかなる契約の有効性、解釈及び履行も日本国法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

* 製品は米国法の適用対象となる可能性があります。Avery Dennison 法務部の書面による事前承諾なしに、米国法又は現地の法律に反して制限国や禁止された相手方に対して再輸出又は譲渡することは厳に禁じられています。

基本的な加工仕様

製品や個別の取り決めにより異なるケースがありますが、弊社国内での加工品について基本的な仕様は以下のとおりです。

スリット精度：

ご注文の幅に対し、± 0.5mm以内

紙管：

内径 3インチ紙管（内径76.2 mm）

肉厚 製品長さに準ずる。

- ・ 1,000 m以下：6 mm
- ・ 1,000を超え2000 m以下：9 mm
- ・ 2,000 mを超える：15 mm

巻き方向：

表面基材（印刷面）が外側になるよう巻き上げる。巻き始めは紙粘着テープで製品と紙管を固定する。巻き終わりに対しても同粘着テープで固定する。

継ぎ手：

赤色粘着テープで表裏を継ぐ。

継ぎ手数は製品長さに準ずる。

- ・ 1,000m 未満：2か所まで
- ・ 1,000m 以上：3か所まで

これを超える場合は、納入前に相談いたします。

継ぎ手と継ぎ手の間隔は100m以上とし、巻き始め、巻終わり付近については50m以上あける。

包装：

内装 透明ポリ袋で包装する。

外装 パレットに積載したのち、周囲をストレッチ包装する。

ラベル表示：

製品ラベルには、以下内容を表示する。



- ① 表面基材・粘着剤・剥離紙
- ② 製品コード
- ③ 製造日：国内での加工日
- ④ Lot No：スリットロールのロット番号
- ※製品の不具合がありましたら、こちらの番号をお知らせください
- ⑤ Master Lot：スリット前のジャンボ原反のロット番号
- ⑥ Vendor Lot：⑤と同じくジャンボ原反のロット番号(海外工場で採番)
- ⑦ 幅（mm）
- ⑧ 長さ（m）
- ⑨ 継ぎ：継ぎ手の数
- ⑩ 小ラベル

検査基準：

ロール外観についてシワ、汚れ、巻ズレ、傷、紙管潰れが無いこと。
また、国内ではスリット時に画像検査を実施しており、基準外の欠陥を見つけた場合は、除去を行っております。

項目		基準
表面基材上	重大欠陥（虫、人毛、シワ）	なし※1
	その他異物	2 mm角以内
	粘着剤ストリーク	なし※1
剥離紙上	重大欠陥（虫、人毛、シワ）	なし※1
	その他異物※2	5 mm角以内

※1 弊社検査機で判断可能な限り

※2 凹凸無きパルプ原料由来の夾雑物および顔料は除く

納入数量：

トータルでのご発注長さに対し-10% 以内の範囲で短尺品を出荷する場合がございます。この範囲を下回る場合や、ラミネート製品の場合については納入前にご相談いたします。

保証期間：

以下の保管条件で納入後、6ヶ月。

- ・ 極端な高温多湿、低温は避ける。（22±2℃ / 50±5%RH推奨）
- ・ 水分、薬品などが付かないように保管する。
- ・ 直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避ける。
- ・ 衝撃は避ける。

Avery Dennison Japan

エイブリー・デニソン・ジャパン株式会社

105-0022

東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング13F

製品に関するお問い合わせはこちら：

<https://averydennison.jp/contact/>

ご注文はこちら：

Orders.CS.ADJ@ap.averydennison.com

Learn more at averydennison.jp



#MakingPossible

© 2025 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. The "Making Possible" tagline, Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, product names and codes are trademarks of Avery Dennison Corporation. All other brands or product names are trademarks of their respective owners. Fortune 500® is a trademark of Time, Inc. Branding and other information on any samples depicted are fictitious. Any resemblance to actual names is purely coincidental.



MAKING POSSIBLE™